



Фасадная система

Рамочные фасады из широких и узких алюминиевых профилей используются при производстве корпусной мебели для дома и офиса. Алюминиевым рамочным фасадам присущи красота и современность, надежность и практичность.

Созданный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, рамочный профиль **Futurum** отличается не только изящным дизайном, но и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Алюминий отлично сохраняет свои качества в любых погодных условиях и не подвержен коррозии.

Алюминиевые фасады устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и не выгорают на солнце, поэтому они остаются свежими и яркими на протяжении всего срока эксплуатации мебели.


В сочетании с другими сериями профилей **Futurum** вы можете создать единое стилистическое и цветовое решение для любых типов помещений.

Алюминиевый рамочный профиль **Futurum** применяется для распашных дверей с толщиной вставок не более 4мм. Рекомендуемые ограничения габаритных размеров алюминиевых фасадов: 2500х600 мм.

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

Рамочный профиль

Z-B горизонтальный, 396 мм, 446 мм, 496 мм, 596 мм



Рамочный профиль

Z-A вертикальный, 3000 мм





Схема сборки Рамочный профиль Z-A, Z-B



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель



Цветовая гамма

Серебро



Латунь BRUSH



Черный анодированный




Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус **17** мм

Ширина вставки равна ширине двери минус **88** мм


Рамочный профиль

F1-33-S, 6000 мм



Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S



Цветовая гамма


Серебро

Латунь BRUSH

Черный матов.


Рамочный профиль

F1-33, 3000 мм, 6000 мм



Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S



Цветовая гамма

Серебро

Латунь BRUSH


Черный матов.

Белый матов.

Золото белое

Белый глянец

Схема сборки Рамочный профиль F1-33-S




Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери минус 7 мм

Ширина вставки равна
ширине двери минус 7 мм

Схема сборки Рамочный профиль F1-33



Расчет вставки

е двери минус мм

Ширина вставки равна
ширине двери минус мм

Рамочный профиль

F1-99, 3000 мм, 6000 мм




F1-93, 6000 мм



Сборочный уголок

для F1-99



Цветовая гамма


Серебро

Латунь BRUSH



Черный матов.

Белый матов.



Золото белое

Белый глянец*



*F1-99

Петля для рамочного профиля

F1-99, накладная Clip-on, с доводч.

Цвет: никель, черный никель



Петля для рамочного профиля

F1-99, вкладная

Цвет: никель



Петля для рамочного профиля


F1-99, накладн.Clip-on, без пружины

Цвет: никель



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки Рамочный профиль F1-99, F1-93




Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 29 мм

Ширина вставки равна ширине двери минус 29 мм

Рамочный торцевой профиль


F1-09, 2800 мм



Цветовая гамма


Серебро

Дуб молочный



Белый

Венге матов.



Черный матов.

Ясень шимо св/темн



Уплотнитель

Для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный

